

Fremdüberwachungszeugnis 2007

Produktinformation

Fertigkompost, Anlage: BGK-Nr. 5027, 71522 Backnang-Neuschöntal

Seite 1 von 4

Einhaltung RAL-Gütesicherung:

- Produkt: Fertigkompost
- RAL-Gütezeichen Kompost (RAL-GZ 251)
- Betriebsmittel für den ökologischen Landbau (FiBL-Nr. 125688)



RAL-GZ 251

Einhaltung Rechtsbestimmungen:

- Düngemittelverordnung
- Bioabfallverordnung
 - gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1
 - gemäß § 4 Abs. 3 Satz 2
- Bodenschutzverordnung §12 (1)
- EU-Umweltzeichen
- EU-Öko-Verordnung 2092/91

Kennzeichnung nach Düngemittelverordnung ¹

Fertigkompost

Organischer NPK-Dünger 1,04 - 0,56 - 0,89 mit Mg

1,04 % N Gesamtsicksstoff
 0,56 % P₂O₅ Gesamtphosphat
 0,89 % K₂O Gesamtkaliumoxid
 0,45 % Mg Gesamtmagnesium
 26,1 % Organische Substanz

Zusammensetzung/Ausgangsstoffe:

Bioabfall aus getrennter Sammlung (80 %)
 Pflanzliche Stoffe aus Garten- und Landschaftspflege

Hinweise:

Anrechnung der Nährstoffe:
 Stickstoff im Anwendungsjahr³: 6 %
 Phosphat und Kalium in der Fruchtfolge: 100 %

Lagerung: Vermeidung von Abtragungen und Auswaschungen

Bei einer Aufbringung auf landwirtschaftlichen Flächen sind Anwendungs- und Mengenbeschränkungen aus abfallrechtlichen Vorschriften (BioAbfV, AbfKlärV) zu beachten.

Auf weitere abfall-, wasser- und düngemittelrechtliche Vorschriften wird verwiesen.

Hersteller/Inverkehrbringer

AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft des Rems-Murr-Kreises mbH
 Stuttgarter Str. 110
 71332 Waiblingen

Nettogewicht

Weitere Angaben ²

Stickstoff

Stickstoff gesamt (N _{ges})	1,04 % FM
Stickstoff organisch (N _{org})	0,98 % FM
Stickstoff löslich (N _{lös})	0,06 % FM
Stickstoff löslich (N _{lös})	441 mg/l

Grundnährstoffe (gesamt)

Phosphat (P ₂ O ₅)	0,56 % FM
Kaliumoxid löslich (K ₂ O)	0,89 % FM
Magnesiumoxid gesamt (MgO)	0,75 % FM
Bas. wirks. Stoffe als CaO	4,13 % FM

Grundnährstoffe (CAL-löslich)

Phosphat löslich (P ₂ O ₅)	1404 mg/l
Kaliumoxid löslich (K ₂ O)	5072 mg/l
Magnesium löslich (Mg)	281 mg/l

Sonstige Angaben

Rohdichte	695 g/l
lösl. Salzgehalt	7,59 g/l
pH-Wert (CaCl ₂)	8,15
C/N-Verhältnis	15
Nutzwertindex ⁴	13
Düngewert ⁵	4,72 € pro m ³
	6,79 € pro t
Humus-C	78 kg/t FM
	55 kg/m ³ FM

Hygiene geprüft

Anwendungsempfehlungen nach guter fachlicher Praxis siehe Seiten 3 und 4

1) Warendecklaration. Hinweise zur Lagerung und Anwendung können ggf. ergänzt werden. Nettogewicht, Inverkehrbringer oder Abweichungen (Ausgangsstoffe, Nährstoffe) sind jeweils aktuell zu ergänzen.

2) Weitere, nach Düngemittelverordnung zulässige freiwillige Angaben. Anwendungsempfehlungen sind im Rahmen der Warendecklaration zu berücksichtigen. (Siehe Seite 3)

3) Anteil des löslichen Stickstoffs am Gesamtstickstoff

4) Erläuterungen zum Nutzwertindex in "Bestimmung des Nutzwertes organischer Sekundärrohstoffdünger und Bodenverbesserungsmittel", Best.-Nr. 250

5) Mittlere äquivalente Kosten mineralischer Düngung nach Landhandelspreisen (0,60 €/kg N_{lös}, 0,51 €/kg P₂O₅, 0,26 €/kg K₂O, 0,03 €/kg CaO). Magnesium, Schwefel, Mikronährstoffe und organische Substanz sind nicht berücksichtigt.

Fremdüberwachungszeugnis 2007

Qualitätseigenschaften

5027 Fertigkompost

Seite 2 von 4

Parameter	Einheit	Mittelwert ¹	Abweichung ²
Keimfähige Samen	je l FM	0,00	k.A.
Salmonellen	-	0	k.A.
Fremdstoffe > 2 mm	% TM	0,11	k.A.
davon Glas	% TM	0,07	k.A.
Kunststoffe	% TM	0,04	k.A.
Steine > 5 mm	% TM	0,21	k.A.
Organische Substanz	% TM	46,6	5 %
Wassergehalt	% FM	43,9	12 %
Rohdichte (Volumengewicht)	g/l FM	695	13 %
pH-Wert (CaCl ₂)	-	8,15	k.A.
Salzgehalt	g/l FM	7,59	44 %
Pflanzenverträglichkeit (relativ)			
mit 25% Prüfsubstratanteil	%	102	10 %
mit 50% Prüfsubstratanteil	%	95,5	11 %

Parameter	Einheit	Mittelwert ¹	Abweichung ²
Stickstoff gesamt (N)	% TM	1,87	23 %
Phosphat gesamt (P ₂ O ₅)	% TM	1,01	23 %
Kaliumoxid gesamt (K ₂ O)	% TM	1,59	13 %
Magnesium ges. (MgO)	% TM	1,34	10 %
Bas. wirks. Stoffe (CaO)	% TM	7,36	18 %
Stickstoff löslich (N)	mg/l FM	441	46 %
Phosphat löslich (P ₂ O ₅)	mg/l FM	1404	25 %
Kaliumoxid löslich (K ₂ O)	mg/l FM	5072	22 %
Magnesium löslich (Mg)	mg/l FM	281	22 %
Schwermetalle ³			
	§4 BioAbfV Abs.3 Satz 1 Abs.3 Satz 2		
Pb	150 100	mg/kg TM	32,5 7 %
Cd	1,5 1,0	mg/kg TM	0,38 13 %
Cr	100 70	mg/kg TM	24,2 5 %
Cu	100 70	mg/kg TM	61,1 11 %
Ni	50 35	mg/kg TM	15,1 12 %
Hg	1 0,7	mg/kg TM	0,10 28 %
Zn	400 300	mg/kg TM	165 10 %

FM = Frischmasse (Produkt in Originalfeuchte), TM = Trockenmasse, % = Gewichtsprozent, k.A. = keine sinnvolle Angabe

¹⁾ auf der Basis der letzten 10 Untersuchungen der Fremdüberwachung als Median (Probenahmen vom 19.11.2002 bis 27.09.2006)

²⁾ Bandbreite zu erwartender Abweichungen einzelner Analysenergebnisse in % vom Mittelwert

³⁾ Blei (Pb), Cadmium (Cd), Chrom (Cr), Kupfer (Cu), Nickel (Ni), Quecksilber (Hg), Zink (Zn)

Dieses Zeugnis wurde elektronisch erstellt
und ist ohne Unterschrift/Stempel gültig.

Köln, den 10.01.2007

Ort / Datum

Bundsgütegemeinschaft

Kompost e.V.

Von-der-Wettern-Str. 25, 50149 Köln
Telefon: 02203 / 3 58 37-0
Telefax: 02203 / 3 58 37-12
www.Kompost.de • info@BGKeV.de



Ausgestellt durch:

Fremdüberwachungszeugnis 2007

Angaben zur fachgerechten Anwendung

5027 Fertigkompost

Seite 3 von 4

Angaben zur Dügeberechnung

Zur Berechnung der mit dem Produkt ausgebrachten Mengen an Nährstoffen und organischer Substanz, sind die nebenstehenden Angaben mit der Aufwandmenge zu multiplizieren.

Nachfolgend empfohlene Aufwandmengen für die Landwirtschaft und den Gartenbau orientieren sich am Nährstoffbedarf üblicher Fruchtfolgen bei mittleren Versorgungsstufen des Bodens. Abweichungen sind nach spezifischer Düngeberatung geboten.

Inhaltsstoffe in der Frischmasse		kg/t	kg/m ³
Stickstoff	N gesamt	10,4	7,23
	N organisch	9,77	6,79
	N löslich	0,63	0,44
Phosphat	P ₂ O ₅ gesamt	5,60	3,89
Kaliumoxid	K ₂ O gesamt	8,90	6,19
Magnesiumoxid	MgO gesamt	7,52	5,22
basisch wirksame Stoffe	CaO gesamt	41,3	28,7
organische Substanz		261	182

Tabelle 1

Anwendungsempfehlungen Landwirtschaft und Gartenbau

In der Regel erfolgt die Anwendung in Abständen von mehreren Jahren.

Aufwandmenge	t/ha	m ³ /ha	l/m ²
jährlich	7-11	10-16	1-2
alle 3 Jahre	21-32	30-46	3-5

Tabelle 2

Anwendungsempfehlungen für den Landschaftsbau

Die Anwendung erfolgt in der Regel einmalig. Humusarme Rohböden werden durch Kompost verbessert oder nach Baumaßnahmen regeneriert. Oberböden können auch technisch hergestellt werden. Die Aufwandmengen sind höher als bei regelmäßiger Anwendung. Beschränkungen ergeben sich nach Maßgabe der BBodSchV. Die der BioAbfV gelten für Flächen des Landschaftsbaus nicht.

Anwendungsbereich	Aufwandmenge bis			
	bindige Böden		nichtbindige Böden	
	kg/m ²	l/m ²	kg/m ²	l/m ²
Strapazierrasen, Rekultivierung	11	15	8	11
Gebrauchsrasen, Rosenbeete	5	8	4	6
Gehölze, Stauden	3	4	2	3
Extensivbegrünung	1	2	1	2
Nachdüngung	1 - 5	1 - 8	1 - 5	1 - 8

Tabelle 3

Herstellung von Oberböden aus Bodenaushub und Fertigkompost

Bodenart des Bodenaushubs	Zumischung von Kompost bis ... Vol.-%	Zumischung von Kompost in l/m ² bei Schichtstärken				
		0,1m	0,2 m	0,3 m	0,4 m	0,5 m
Sand	7%	7	14	21	28	35
anlehmiger Sand bis lehmiger Sand	9%	9	18	27	36	45
stark lehmiger Sand bis sandiger Lehm	11%	11	22	33	44	55
Lehm	13%	13	26	39	52	65
lehmiger Ton bis Ton	16%	16	32	48	64	80

Tabelle 4

Fremdüberwachungszeugnis 2007

Hinweise zur fachgerechten Anwendung

5027 Fertigkompost

Seite 4 von 4

Düngerechnung (Tabelle 1)

Stickstoff (N_{ges}) liegt in überwiegend organisch gebundener Form (N_{org}) vor. Der lösliche Stickstoffanteil ($N_{\text{lösl.}}$) ist als Summe aus Ammonium- und Nitratstickstoff ($\text{NH}_4\text{-N}$ und $\text{NO}_3\text{-N}$) angegeben und in der Vegetationsperiode als verfügbar anzurechnen.

Phosphat, Kaliumoxid und Magnesium können in der Fruchtfolge zu 100 % in die Düngerechnung eingehen.

Basisch wirksame Stoffe wirken der Bodenversauerung entgegen. Zum Ausgleich der jährlichen Kalkverluste des Bodens von 200-400 kg CaO/ha und zur Stabilisierung des pH-Wertes des Bodens ist eine Bodenart angepasste Erhaltungskalkung erforderlich. In Kompost enthaltene basisch wirksame Stoffe sind als CaO zu 100% anrechenbar.

Die Zufuhr organischer Substanz wirkt dem Humusverlust des Bodens entgegen. Aufgrund der Bewirtschaftung werden in landwirtschaftlich und gartenbaulich genutzten Böden die natürlichen Humusgehalte um jährlich ca. 1500 kg/ha reduziert. Zur Erhaltung der Fruchtbarkeit und Funktionsfähigkeit des Bodens ist zum Ausgleich die Zufuhr organischer Substanz (Ernterückstände, Wirtschaftsdünger, Kompost etc.) erforderlich. Kompost ist aufgrund hochwertiger Huminstoffe besonders nachhaltig.

Anwendung in der Landwirtschaft und im Gartenbau (Tabelle 2)

Zur Nährstoffversorgung üblicher Fruchtfolgen und mittleren Versorgungszuständen des Bodens gelten die in Tabelle 2 empfohlenen Aufwandmengen. Höhere Aufwandmengen sind möglich, soweit der Düngebedarf und die gute fachliche Praxis dies ergibt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass innerhalb von 3 Jahren nach Maßgabe der Bioabfallverordnung (BioAbfV) maximal 30 t Trockenmasse oder 53 t Frischmasse je Hektar aufgebracht werden dürfen. Ausnahmen sind entsprechend § 6 Abs. 1 Satz 4 BioAbfV möglich. Im Zeitraum von 3 Jahren dürfen auf derselben Fläche Klärschlämme nicht zusätzlich aufgebracht werden. Das Aufbringen auf forstwirtschaftlich genutzten Böden bedarf der Genehmigung nach § 6 Abs. 3 BioAbfV. Auf Dauergrünland dürfen nur die in Anhang 1 Nr. 1 Spalte 3 BioAbfV besonders gekennzeichneten Stoffe aufgebracht werden. Bei der Aufbringung auf Feldgemüse- und Feldfutterflächen ist das Produkt oberflächlich einzuarbeiten.

Anwendung im Landschaftsbau (Tabelle 3)

Die Aufwandsmengenempfehlungen beziehen sich auf die Erstanwendung auf Böden mit niedriger Nährstoffversorgung sowie auf Neuanlagen. Die Empfehlungen zur Nachdüngung beziehen sich auf Folgeanwendungen in Abständen von ca. 5 Jahren und sind nach Nutzungs- und Bodenart zu bestimmen. In der Regel beträgt die Nachdüngung ca. 50 % der Erstanwendung.

Die Anwendungsempfehlungen sind nach Nutzungsart und Bodenart differenziert und gemäß den zugrundeliegenden Frachtberechnungen für einen Zeitraum von 5 Jahren einzuhalten.

Die Anwendungsempfehlungen berücksichtigen die aus Sicht des Gewässerschutzes zu limitierenden Nährstofffrachten sowie die aus Sicht des Bodenschutzes zu limitierenden potentiellen Schadstofffrachten nach LAGA M10 und BBodSchV über alle Wirkungspfade.

Bestehen Anhaltspunkte der Überschreitung von Vorsorgewerten der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV), sind die Aufwandmengen gemäß Anhang 2 Ziffer 5 BBodSchV zu begrenzen.

Herstellung von Oberboden aus Bodenaushub und Fertigkompost (Tabelle 4)

Durch Zumischung von Fertigkompost kann aus nährstoffarmen Erdenaushub kulturfähiger Oberboden hergestellt werden. Die empfohlene Aufwandmenge an Kompost ist auf eine gute Nährstoffversorgung des Gemisches ausgerichtet. In Abhängigkeit von der Bodenart des nährstoffarmen Bodenaushubs sowie der vorgesehenen Schichtstärke des herzustellenden Oberbodens, werden unterschiedliche Mengen an Kompost benötigt.

Hinweis: Der Einsatz großer Bodenmengen ist z.T. meldepflichtig (in NRW z.B. bei Mengen >800 m³).